

# Мкн \ Energoflex® Black Star


M`jficbifzqcz \_fz lclm`g eih\_cqcihcki][h



1/4	6,35
3/8	9,53
5/8	15,88
7/8	22,22
1 1/8	28,57

6	6/6-2	EFXT006062BS	480	7,80
10	10/6-2	EFXT010062BS	320	11,04
15	15/6-2	EFXT015062BS	200	14,95
22	22/6-2	EFXT022062BS	152	17,53
28	28/6-2	EFXT028062BS	120	22,10

Ljm[db miZdh\u\Zxiky \ dZjlhggg\_u dhjh[395 xj29a ff\_jthf[t\_50xf f0n  
 ;e'l'ln[kv



Jk[d-lfclm 20no`]k[fz2017 ^



## Трубки Energoflex® Black Star Split



Теплоизоляция для систем кондиционирования

Максимальная рабочая температура	μ-фактор	λ <sub>20</sub>
+ 95°C	9 500	≤0,040 Вт/(м·°C)



- СТОЙКОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ;
- СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ;
- СТОЙКОСТЬ К БЕТОНУ, ЦЕМЕНТУ, ГИПСУ, ИЗВЕСТИ;
- СРОК СЛУЖБЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ НЕ МЕНЕЕ 16 ЛЕТ.



Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке длиной 2 метра.

Изоляция устанавливается на медную трубу	
Дюймы	Наружный диаметр, мм
1/4	6,35
3/8	9,53
1/2	12,70
5/8	15,88

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции			
	6 мм			
	Типоразмер	Артикул	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м
6	6/6-2	EFXT006062BSSPL	480	18,04
10	10/6-2	EFXT010062BSSPL	320	20,33
12	12/6-2	EFXT012062BSSPL	280	24,15
15	15/6-2	EFXT015062BSSPL	200	26,57

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2050 x 395 x 295 мм, объемом 0,240 м<sup>3</sup>

### Аксессуары

Наименование	Артикул	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Клей Energoflex® Extra 0,5 л	EFXADH0/5EXT	банка	439,88
Клей Energoflex® Extra 0,8 л	EFXADH0/8EXT	банка	659,05
Клей Energoflex® Extra 2,6 л	EFXADH2/6EXT	банка	1905,87
Очиститель Energoflex® 1,0 л	EFXCLEAN1	банка	647,57
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 50м, серая	EFXL04850ARSKGR	рулон	532,03
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 25м, серая	EFXL04825ARSKGR	рулон	272,29
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 10м, серая	EFXL04810ARSKGR	рулон	141,06

Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.



## Рулоны Energoflex® Black Star Duct



Теплоизоляция для воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования

Максимальная рабочая температура	μ-фактор	λ <sub>20</sub>
+ 90 °С	3 000	≤0,042 Вт/(м·°С)



Специализированный самоклеящийся материал для тепло-звукоизоляции воздуховодов, систем вентиляции и кондиционирования.

Изготавливается из вспененного полиэтилена, имеет закрытую ячеистую структуру.

Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь, является эффективным шумопоглощающим и вибродемпфирующим материалом.

Прост при установке, безвреден для здоровья и окружающей среды.

Рулоны из вспененного полиэтилена, цвет чёрный.



Duct – самоклеящиеся.

Типоразмер	Артикул	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м <sup>2</sup>	Цена с НДС, руб./м <sup>2</sup>
3/1,0-30	EFXR03130BSDUC	3	1	30	30	217,89
5/1,0-20	EFXR05120BSDUC	5	1	20	20	257,24
8/1,0-12	EFXR08112BSDUC	8	1	12	12	348,44
10/1,0-10	EFXR10110BSDUC	10	1	10	10	389,65
15/1,0-7	EFXR1517BSDUC	15	1	7	7	539,68
20/1,0-5	EFXR2015BSDUC	20	1	5	5	785,93



Duct AL – самоклеящиеся с покрытием из полированной алюминиевой фольги.

Типоразмер	Артикул	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м <sup>2</sup>	Цена с НДС, руб./м <sup>2</sup>
3/1,0-30	EFXR03130BSDUCAL	3	1	30	30	263,58
5/1,0-20	EFXR05120BSDUCAL	5	1	20	20	299,75
8/1,0-12	EFXR08112BSDUCAL	8	1	12	12	407,32
10/1,0-10	EFXR10110BSDUCAL	10	1	10	10	455,27
15/1,0-7	EFXR1517BSDUCAL	15	1	7	7	884,04
20/1,0-5	EFXR2015BSDUCAL	20	1	5	5	968,10

Рулоны упаковываются в серо-желтые полиэтиленовые пакеты. Размеры упаковки: диаметр 400 мм, высота 1000 мм. Объем упаковки 0,13 м<sup>3</sup>.

### Аксессуары

Наименование	Артикул	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energoflex® 50мм x 50м	EFXL05050ALSK	рулон	441,93
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energoflex® 100мм x 50м	EFXL10050ALSK	рулон	876,82
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 50м, черная	EFXL04850ARSKBK	рулон	532,03
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 25м, черная	EFXL04825ARSKBK	рулон	272,29
Очиститель Energoflex® 1,0 л	EFXCLEAN1	банка	647,57

Прайс-лист от 20 февраля 2017 г.