



Трубки Energoflex® Super



Теплоизоляция для систем
отопления и водоснабжения

Максимальная рабочая температура + 95°C	μ-фактор ≥3 000	λ ₀ ≤0,035 Вт/(м·°C)
--	--------------------	------------------------------------

- Стойкость к агрессивным строительным материалам
- Повышенная прочность, влагостойкость и долговечность
- Эффективное снижение тепловых потерь и структурных шумов
- Простота в монтаже



Трубки с надрезом из вспененного полиэтилена длиной 2 метра, цвет серый.

Изоляция устанавливается на трубу				
сталь		медь		пластик
Дюймы	Ду, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм
1/4	8	13,5	15	14
3/8	10	17	18	16/18
1/2	15	21,3	22	20
				25/26
3/4	20	26,8	28	
1	25	33,5	35	32
1 1/4	32	42,3	42	40
		45		
1 1/2	40	48		
			54	50
2	50	60		
			64	63
2 1/2		76	76,1	75
3		89	88,9	
		108	108	110
4		114		
		133	133	
6		159	159	

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции														
	6 мм			9 мм			13 мм			20 мм			25 мм		
	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м
15	15/6-2	440	10,52	15/9-2	356	14,16	15/13-2	240	21,93						
18	18/6-2	400	11,43	18/9-2	284	15,07	18/13-2	200	24,22						
22	22/6-2	320	12,34	22/9-2	240	16,45	22/13-2	168	25,13	22/20-2	108	59,03	22/25-2	72	119,11
25	25/6-2	244	14,16	25/9-2	200	18,74	25/13-2	140	27,88	25/20-2	100	63,16			
28	28/6-2	240	15,54	28/9-2	168	19,65	28/13-2	132	28,33	28/20-2	88	66,64	28/25-2	66	124,27
35	35/6-2	160	19,65	35/9-2	136	25,13	35/13-2	108	34,27	35/20-2	70	76,32	35/25-2	54	141,19
42				42/9-2	110	31,53	42/13-2	80	44,78	42/20-2	60	80,43	42/25-2	46	156,46
45				45/9-2	94	35,65	45/13-2	72	52,10	45/20-2	50	83,62			
48				48/9-2	74	39,76	48/13-2	70	53,01	48/20-2	48	89,57	48/25-2	42	172,02
54				54/9-2	70	47,99	54/13-2	66	63,51	54/20-2	48	101,44	54/25-2	38	184,58
60				60/9-2	66	57,12	60/13-2	48	67,63	60/20-2	40	107,39	60/25-2	34	198,66
64				64/9-2	60	61,27	64/13-2	48	72,37	64/20-2	38	114,52	64/25-2	32	246,30
76				76/9-2	48	77,09	76/13-2	40	86,82	76/20-2	26	132,52	76/25-2	26	283,40
89				89/9-2	40	119,57	89/13-2	30	132,52	89/20-2	24	196,94	89/25-2	20	333,45
110				110/9-2	26	142,11	110/13-2	22	154,45	110/20-2	14	235,33	110/25-2	14	390,34
114				114/9-2	26	145,77	114/13-2	22	156,74	114/20-2	14	241,73	114/25-2	12	425,35
133				133/9-2	16	166,79	133/13-2	16	180,05	133/20-2	12	276,46			
160				160/9-2	12	193,74	160/13-2	12	212,94	160/20-2	12	325,36			

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2050 x 595 x 395 мм, объемом 0,482 м³.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Клей Energoflex® Extra 0,5 л	банка	382,51
Клей Energoflex® Extra 0,8 л	банка	573,09
Клей Energoflex® Extra 2,6 л	банка	1657,31
Очиститель Energoflex® 1,0 л	банка	563,08
Зажимы Energoflex® (100 шт.)	упаковка	199,71
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 50м, серая	рулон	472,92
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 25м, серая	рулон	242,03
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 10м, серая	рулон	125,39
Лента самоклеящаяся Energoflex® Super SK 3/0,05-15	рулон	315,63
Стусло монтажное	штука	595,00
Нож монтажный	штука	1129,39

Прайс-лист от 9 февраля 2015 г.




Трубки Energoflex® Super SK



Теплоизоляция для систем
отопления и водоснабжения

Максимальная рабочая температура	μ-фактор	λ ₀
+ 95°C	≥3 000	≤0,035 Вт/(м·°C)



- ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ;
- ПРОЧНЫЙ И АККУРАТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ШОВ;
- ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ КЛЕЯ.



Трубки самоклеящиеся из вспененного полиэтилена длиной 2 метра, цвет серый.

Изоляция устанавливается на трубу				
сталь		медь		пластик
Дюймы	Ду, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм
3/8	10	17	18	16/18
1/2	15	21,3	22	20
				25/26
3/4	20	26,8	28	
1	25	33,5	35	32
1 1/4	32	42,3	42	40
1 1/2	40	48		
			54	50
2	50	60		
2 1/2		76	76,1	75
3		89	88,9	
		108	108	110

Внутренний диаметр изоляции, мм	9 мм			13 мм			20 мм		
	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м
18	18/9-2	284	18,10	18/13-2	200	29,05			
22	22/9-2	240	19,75	22/13-2	168	30,16	22/20-2	108	70,84
25	25/9-2	200	22,49	25/13-2	140	33,46	25/20-2	100	75,80
28	28/9-2	168	23,59	28/13-2	132	34,00	28/20-2	88	79,96
35	35/9-2	136	30,16	35/13-2	108	41,14	35/20-2	70	91,57
42	42/9-2	110	37,84	42/13-2	80	53,74	42/20-2	60	96,52
48	48/9-2	74	47,71	48/13-2	70	63,60	48/20-2	48	107,48
54	54/9-2	70	57,59	54/13-2	66	76,22	54/20-2	48	121,72
60	60/9-2	66	68,55	60/13-2	48	81,15	60/20-2	40	128,86
76				76/13-2	40	104,19	76/20-2	26	159,03
89				89/13-2	30	159,03	89/20-2	24	236,33
110							110/20-2	14	282,40

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2050 x 595 x 395 мм, объемом 0,482 м³.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Клей Energoflex® Extra 0,5 л	банка	382,51
Клей Energoflex® Extra 0,8 л	банка	573,09
Клей Energoflex® Extra 2,6 л	банка	1657,31
Очиститель Energoflex® 1,0 л	банка	563,08
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 50м, серая	рулон	472,92
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 25м, серая	рулон	242,03
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 10м, серая	рулон	125,39
Лента самоклеящаяся Energoflex® Super SK 3/0,05-15	рулон	315,63
Стусло монтажное	штука	595,00
Нож монтажный	штука	1129,39

Прайс-лист от 9 февраля 2015 г.



Трубки Energoflex® Super

Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения



Максимальная рабочая температура	μ-фактор	λ ₀
+ 95°C	≥3 000	≤0,035 Вт/(м·°C)



Трубки с надрезом из вспененного полиэтилена длиной 1,2 метра, цвет серый

Изоляция устанавливается на трубу				
		сталь	медь	пластик
Дюймы	Ду, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм
1/4	8	13,5	15	14
3/8	10	17	18	16/18
1/2	15	21,3	22	20
3/4	20	26,8	28	25/26
1	25	33,5	35	32
1 1/4	32	42,3	42	40

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции 9 мм			
	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м	Цена за упаковку с НДС, руб.
15	15/9-1,2	213,6	14,16	3118,56
18	18/9-1,2	170,4	15,07	2139,94
22	22/9-1,2	144,0	16,45	1974,00
28	28/9-1,2	100,8	19,65	1650,60
35	35/9-1,2	81,6	25,13	1708,84
42	42/9-1,2	66,0	31,53	1734,15

- Этикетка с наименованием и вырывной клапан на торце коробки для удобства розничных продаж
- Стикер со штрих-кодом и типоразмером наклеивается на каждую трубку
- Возможность максимально использовать объём стандартной фуры благодаря загрузке внутри прицепа в два уровня

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 1250 x 595 x 395 мм, объемом 0,29 м³

Аксессуары


Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Клей Energoflex® Extra 0,5 л	банка	382,51
Клей Energoflex® Extra 0,8 л	банка	573,09
Клей Energoflex® Extra 2,6 л	банка	1657,31
Очиститель Energoflex® 1,0 л	банка	563,08
Зажимы Energoflex® (100 шт.)	упаковка	199,71
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 50м, серая	рулон	472,92
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 25м, серая	рулон	42,03
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 10м, серая	рулон	125,39
Лента самоклеящаяся Energoflex® Super SK 3/0,05-15	рулон	315,63
Стусло монтажное	штука	595,00
Нож монтажный	штука	1129,39

Прайс-лист от 8 июня 2015 г.



Рулоны Energoflex® Super

Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения



Максимальная рабочая температура	λ_0
+ 95°C	$\leq 0,035 \text{ Вт/(м}\cdot\text{°C)}$

Выпускается двух типов:

- без покрытия – Energoflex® Super;
- с покрытием алюминиевой фольгой – Energoflex® Super AL.



Рулоны Energoflex® Super

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м ²	Цена с НДС, руб./м ²
10/1,0-10	10	1	10	10	153,85
13/1,0-7	13	1	7	7	223,89
20/1,0-5	20	1	5	5	487,56
25/1,0-4	25	1	4	4	713,84



Рулоны Energoflex® Super AL - с покрытием из полированной алюминиевой фольги

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м ²	Цена с НДС, руб./м ²
3/1,0-30	3	1	30	30	69,38
5/1,0-20	5	1	20	20	81,85
10/1,0-10	10	1	10	10	121,88
15/1,0-7	15	1	7	7	361,29
20/1,0-5	20	1	5	5	494,00

Рулоны упаковываются в желто-серые полиэтиленовые пакеты. Размеры упаковки: диаметр 400 мм, высота 1000 мм. Объем упаковки 0,13 м³.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Клей Energoflex® Extra 0,5 л	банка	382,51
Клей Energoflex® Extra 0,8 л	банка	573,09
Клей Energoflex® Extra 2,6 л	банка	1657,31
Очиститель Energoflex® 1,0 л	банка	563,08
Зажимы Energoflex® (100 шт.)	упаковка	199,71
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energoflex® 50мм x 50м	рулон	401,76
Лента алюминиевая самоклеящаяся Energoflex® 100мм x 50м	рулон	797,09
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 50м, серая	рулон	472,92
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 25м, серая	рулон	242,03
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 10м, серая	рулон	125,39
Лента самоклеящаяся Energoflex® Super SK 3/0,05-15	рулон	315,63
Нож монтажный	штука	1129,39

Прайс-лист от 9 февраля 2015 г.



Трубки Energoflex® Super Protect



Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения

Максимальная рабочая температура	μ-фактор	λ ₀
+ 95°C	≥9 000	≤0,035 Вт/(м·°C)

ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА КРАСНОГО ИЛИ СИНЕГО ЦВЕТА СТОЙКАЯ К БЕТОНУ, ЦЕМЕНТУ И МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ



Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке в бухтах длиной 10 метров



Изоляция устанавливается на трубу				
Дюймы	сталь			пластик
	Ду, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм
1/4	8	13,5	15	14
3/8	10	17	18	16/18
1/2	15	21,3	22	20
3/4	20	26,8	28	25/26
1	25	33,5	35	32

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции 4 мм			
	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м	Цена за упаковку с НДС, руб.
15	15/4-10	290	11,69	3390,10
18	18/4-10	260	12,72	3307,20
22	22/4-10	230	13,73	3157,90
28	28/4-10	180	17,30	3114,00
35	35/4-10	150	21,87	3280,50

Трубки в бухтах: – УДОБНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА;
– ЭКОНОМИЯ НА ТРАНСПОРТИРОВКЕ;
– УМЕНЬШЕНИЕ ОТХОДОВ.

Трубки в бухтах упаковываются в картонные коробки размером 1020 x 395 x 395 мм, объемом 0,159 м³



Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке длиной 2 метра.

Изоляция устанавливается на трубу				
Дюймы	сталь			пластик
	Ду, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм
1/4	8	13,5	15	14
3/8	10	17	18	16/18
1/2	15	21,3	22	20
3/4	20	26,8	28	25/26
1	25	33,5	35	32

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции					
	6 мм			9 мм		
	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м
15	15/6-2	200	12,19	15/9-2	140	16,45
18	18/6-2	180	13,26	18/9-2	120	17,51
22	22/6-2	152	14,34	22/9-2	100	19,11
28	28/6-2	120	18,04	28/9-2	88	22,81
35	35/6-2	80	22,81	35/9-2	60	29,19

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2050 x 395 x 295 мм, объемом 0,240 м³.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Клей Energoflex® Extra 0,5 л	банка	382,51
Клей Energoflex® Extra 0,8 л	банка	573,09
Клей Energoflex® Extra 2,6 л	банка	1657,31
Очиститель Energoflex® 1,0 л	банка	563,08
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 25м синяя	рулон	256,04
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 25м красная	рулон	256,04
Стусло монтажное	штука	595,00
Нож монтажный	штука	1129,39

Прайс-лист от 9 февраля 2015 г.